Kerndokumentation 2016

Hier bitte „Einrichtungsetikett“ aufkleben!

ID-Nr.: ⌊_____⌋
Bitte ID-Nummer eintragen unter welcher Pat. geführt wird!

Hier Etikett für neue / erstmalig dokumentierte Patienten aufkleben!

Arztbogen für rheumakranke Kinder und Jugendliche

Erhebungsdatum ⌊__⌋⌊__⌋ (Tag Monat) **1 6**

Geburtsjahr des Patienten ⌊__⌋⌊____⌋ (Monat Jahr)

Geschlecht ❍1 weiblich ❍2 männlich

Körpergröße ⌊___⌋ cm

Körpergewicht ⌊___⌋ kg

Erkrankungsbeginn ⌊__⌋⌊____⌋ (Monat Jahr)

Betreuungsbeginn ⌊__⌋⌊____⌋ (Monat Jahr)

Rheumatologische Hauptdiagnose
(bitte aktuelle Diagnose eintragen, siehe Rückseite) _____ ⌊___⌋ ❍1 gesichert ❍2 Verdacht

Weitere rheumatologische Diagnosen _____ ⌊___⌋

Besteht eine chromosomale Aberration?

❍1 nein ❍2 ja, und zwar:
- ❍ Trisomie 21 (Down Syndrom)
- ❍ Monosomie X0 (Turner-Syndrom)
- ❍ Deletion Chromosom 22 (Catch 22)
- ❍ Polysomie X-Chromosom (XXY, XXXY, Klinefelter-Syndom)
- ❍ Andere chromosomale Störung: _____

Wenn ja, bestehen weitere Begleiterkrankungen?

❍1 nein ❍2 ja, und zwar:
- ❍ Hypothyreose
- ❍ Diabetes
- ❍ M. Crohn
- ❍ Leukämie
- ❍ Zöliakie
- ❍ Andere: _____ (z.B. Immundefekt)

CAVE: aktuell = Therapie zum jetzigen Zeitpunkt einschl. Neuverordnungen am Tag der Dokumentation, ausschl. heute abgesetzt

Allgemeine Therapie	aktuell	letzte 12 Mon.	An-zahl
NSAR	❍	❑	
Glukokortikoide, systemisch:			
< 0,2 mg pro kg Körpergewicht	❍	❑	
≥ 0,2 mg pro kg Körpergewicht	❍	❑	
Stoßtherapie	❍	❑	⌊__⌋
Glukokortikoide, intraartikulär*	❍	❑	⌊__⌋
Vitamin D	❍	❑	
keine Therapie	❍	❑	

** Kumulative Zahl der in den letzten 12 Monaten punktierten Gelenke angeben, wiederholt punktierte Gelenke mehrfach zählen.*

Bitte denken Sie bei Verdacht auf unerwünschte Arzneimittelwirkungen an die entsprechende Meldung an die AkdÄ bzw. Bundesoberbehörden.

Basis-therapie	aktuell	Beginn: Monat/Jahr	letzte 12 Mon.
MTX *aktuell:* ❍ oral ❍ parenteral	❍	⌊_____⌋	❑
Sulfasalazin	❍	⌊_____⌋	❑
Etanercept	❍	⌊_____⌋	❑
Adalimumab	❍	⌊_____⌋	❑
Abatacept	❍	⌊_____⌋	❑
Tocilizumab	❍	⌊_____⌋	❑
Canakinumab	❍	⌊_____⌋	❑
andere _____	❍	⌊_____⌋	❑
_____	❍	⌊_____⌋	❑
keine Basistherapie	❍		❑

Wie aktiv ist die Krankheit im Augenblick?

inaktiv ○ **hoch aktiv**

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10

Gelenkbefall *(aktuell)*	**Arthritis** rechts	**Arthritis** links	**Funktionsdefizit** rechts	**Funktionsdefizit** links
Kiefer	❍	❍	❍	❍
Schulter	❍	❍	❍	❍
Ellenbogen	❍	❍	❍	❍
Handgelenk	❍	❍	❍	❍
HWS	❍		❍	
LWS	❍		❍	
ISG-Gelenk	❍	❍		
Hüfte	❍	❍	❍	❍
Knie	❍	❍	❍	❍
Sprunggelenk	❍	❍	❍	❍
Fußwurzel/Mittelfuß	❍	❍	❍	❍
Finger	⌊__⌋		⌊__⌋	
Zehen	⌊__⌋		⌊__⌋	
kein Gelenk befallen	❍		❍	

Befunde

Spondyloarthritis bei Verwandten 1. Grades ❍1 ja ❍2 nein

	aktuell	jemals	nie
Psoriasis *(ärztlicherseits gesichert)*		❍	❍
Nagelauffälligkeiten		❍	❍
Daktylitis	❍	❍	❍
Enthesitis	❍	❍	❍
Entzündl. Rückenschmerz	❍	❍	❍
Uveitis	❍	❍	❍
Spätfolgen am Auge		❍	❍
MAS		❍	❍

Laborbefunde

HLA-B27	❍1 neg.	❍2 pos.	❍3 n.b.#
ANA *(aktuell)*	❍1 neg.	❍2 pos.	❍3 n.b.#
Rheumafaktor *(aktuell)*	❍1 neg.	❍2 pos.	❍3 n.b.#

BSG *(aktuell)*
⌊___⌋ mm/h (1. Std.) ❍1 nicht bestimmt

#n.b. = nicht bestimmt

©Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin